



Задненавесные косилки- мульчеры



20-85 Л.С.




- Защитный щиток (baffle protection).
- Многорегулируемые боковые полозья для легкой настройки высоты скашивания.
- Регулируемый задний каток с самоочищающимся скребком.
- Дополнительные опции: гидравлическая система бокового смещения.



Модель	A mm	B mm	C mm	 mm	 mm	 mm	 mm	RPM	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	V m/s	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	
--------	---------	---------	---------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

- Защитный щиток (baffle protection).
 - Многoreгулируемые боковые полозья для легкой настройки высоты скашивания.
- Усиленный молотковый нож эффективно измельчает сорняки и кустарник.
- Регулируемый задний каток с самоочищающимся скребком.
 - Дополнительные опции:
Гидравлическая система бокового смещения.



 20-40 л.с.

Модель	A mm	B mm	C mm	 mm		 mm		 RPM	 A B C D V					 RAM	 HP	 N	 N	 PTO(rpm)	 CAT.	 N	 kg	 HP		
				A mm	B mm	C mm	D mm		V m/s															
G.US105	712	1215	755	1050	520		530	/	2092	φ76	293	160	φ102	32	NO	30	28	14	540	I	3	170	20-40	
G.US105H			775	1050	675		375	400														650		YES
G.US125		1415	755	1250	520		730	/							/		NO	36				18		185
G.US125H			775	1250	675		575	400									850							YES
G.US145		1615	755	1450	520		930	/							/		NO	40				20		199
G.US145H			775	1450	675		775	400									1050							YES
G.US165		1815	755	1650	520		1130	/							/		NO	48				24		218
G.US165H			775	1650	675		975	400									1250							YES


ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КОСИЛКИ-МУЛЬЧЕРЫ

Menasor / *Medium Menasor A*



35-85 Л.С.

- Задненавесная косилка, подходит для тракторов мощность 35–85 л.с.
- Предназначена для работы в виноградниках и садах: мульчирования травы, скашивания кустарника диаметром 4–5 см и сорняков на сложных участках.
- Динамически сбалансированный спиральный ротор обеспечивает стабильную нагрузку и плавную работу оборудования.
- Откидная задняя крышка упрощает обслуживание ротора и замену ножей. Для крепления ножей используются высокопрочные болты.
- Высококачественный чугунный редуктор с обгонной муфтой.
- Усиленный защитный кожух с рёбрами жёсткости.
- Наклонная конструкция трансмиссии снижает высоту машины для удобства транспортировки.
- Противорежущий нож для эффективного измельчения растительности.
- Привод от ВОМ трактора.
- Доступны опциональные ножи:
 1. Молотковый нож — для скашивания и измельчения сорняков и кустарника.
 2. Y-образный нож — для высококачественного покоса травы.



- Защита цепного привода (Chain protection).
- Многорегулируемые боковые полозья для легкой настройки высоты скашивания.
- Усиленный молотковый нож повышенной прочности эффективно измельчает сорняки и кустарник. Регулируемый задний каток с самоочищающимся скребком.
- Дополнительные опции
 1. Механическая или гидравлическая система бокового смещения.
 2. Ручная или гидравлическая система открытия защитного кожуха.
 3. Защита цепного привода или защитное крыло (Fender protection)


Технические параметры

Модель	A mm	B mm	C mm	 mm	 mm		 mm		 RPM	    					 RAM	 HP	 N	 N	 PTO(rpm)	 CAT.	 N	 kg	 HP		
					A mm	B mm	C mm	D mm		V m/s															
MENASOR160A-T	1070	1825	930	1600	1050		550	610		2146	Φ168	410	226	Φ152	46	НЕТ	50	44	22	540	I II	4	509	35-85	
MENASOR160HA-T					1060		540	600								ЕСТЬ							528		
MENASOR180A-T					1050		750	610								НЕТ							539		
MENASOR180HA-T					1060		740	600								ЕСТЬ							558		
MENASOR200A-T		2225	930	2000	1050		950	610								НЕТ		52	26				605		
MENASOR200HA-T					1060		940	600								ЕСТЬ									600
MENASOR220A-T					1050		1150	610								НЕТ									605
MENASOR220HA-T					1060		1140	600								ЕСТЬ									624

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КОСИЛКИ-МУЛЬЧЕРЫ



- Задненавесная косилка, подходит для тракторов мощность 80–150 л.с.
 - Предназначена для скашивания травы, измельчения кустарника диаметром 6–7 см на сложных участках и борьбы с сорняками.
 - Динамически сбалансированный спиральный ротор обеспечивает стабильную нагрузку и плавную работу оборудования.
 - Откидная задняя крышка упрощает обслуживание ротора и замену ножей. Для крепления ножей используются высокопрочные болты.
 - Расширенная опорная направляющая ротора.
 - Высококачественный чугунный редуктор с обгонной муфтой.
 - Усиленный защитный кожух с рёбрами жёсткости.
 - Наклонная конструкция трансмиссии снижает высоту машины для удобства транспортиров
 - Пружинная натяжная система.
 - Противорежущий нож для эффективного измельчения растительности.
 - Привод от ВОМ трактора.
 - Доступны опциональные ножи:
1. Молотковый нож — для скашивания и измельчения сорняков и кустарников.
 2. Y-образный нож — для высококачественного покоса травы.
- 



- Защита цепи (Chain protection).
 - Многорегулируемые боковые полозья для легкой настройки высоты скашивания.
- Усиленный молотковый нож повышенной прочности эффективно измельчает сорняки и кустарник. Регулируемый задний каток с самоочищающимся скребком.
- Дополнительные опции:
1. Гидравлическая система бокового смещения.
 2. Ручная или гидравлическая система открытия защитного кожуха.
 3. Защита цепи или защитное крыло (Fender protection).



80-150 л.с.

Технические параметры


Модель	A mm B mm C mm																								
	mm	mm	mm	mm	mm	RPM	A mm		B mm	C mm	D mm	V m/s	kg										HP		
MENASOR240-T	1500	2630		2400	1330		1070	820		1580	2250	Φ194	447	280	Φ194	45.5	YES	75	40+40	20	540	II	5	950	80-150
MENASOR260-T		2830	1060	2600	1330		1270	820		1780									44+44	22				1000	
MENASOR290-T		3130		2900	1330		1570	820		2080									48+48	24				1050	

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КОСИЛКИ-МУЛЬЧЕРЫ

Серии US/ F.US/JA



- Задненавесная косилка, подходит для тракторов мощностью 55–90 л.с.
- Предназначена для скашивания травы, измельчения кустарника диаметром до 5 см на сложных участках и борьбы с сорняками.
- Динамически сбалансированный спиральный ротор обеспечивает стабильную нагрузку и плавную работу оборудования.
- Откидная задняя крышка упрощает обслуживание ротора и замену ножей. Для крепления ножей используются высокопрочные болты.
- Высококачественный чугунный редуктор с обгонной муфтой.
- Усиленный защитный кожух с рёбрами жёсткости.
- Пружинная натяжная система.
- Противорежущий нож для эффективного измельчения растительности.
- Привод от ВОМ трактора.
- Доступны опциональные ножи:
 1. Молотковый нож — для скашивания и измельчения сорняков и кустарников.
 2. Y-образный нож — для высококачественного покоса травы.
- Цепная защита.
- Многорегулируемые боковые полозья для легкой настройки высоты скашивания.
- Усиленный молотковый нож повышенной прочности эффективно измельчает сорняки и кустарник.
- Регулируемый задний каток с самоочищающимся скребком.
- Дополнительные опции:
 - Гидравлическая система бокового смещения.



55-90 Л.С.

Технические параметры

Модель	A		B		C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--