

Косилки для покоса травы и сбора листвы




КОСИЛКИ ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ И СБОРА ЛИСТВЫ

Косилка-мульчер с бункером FCH



 20-50HP



- Подходит для тракторов мощностью 20-50 л.с.
- Гидравлически открывающийся травосборник для удобства эксплуатации.
- Высококачественный чугунный редуктор с обгонной муфтой.
- Динамически сбалансированный ротор обеспечивает стабильную нагрузку и плавную работу оборудования.
- Для крепления ножей используются высокопрочные болты.
- Высококачественный чугунный редуктор с обгонной муфтой.
- Привод от ВОМ.
- Регулируемый задний каток для легкой настройки высоты скашивания.
- Резиновый защитный кожух.

Технические параметры


Модель	A	B	C	Емкость бункера												
	mm	mm	mm	m³	mm	RPM	Amm	B mm	V m/s	HP	N	PTO	CAT	N	kg	HP
FCH120	1350	1440	1114	0.55	1200	2511	108	316	41.5	50	28	540	1	2	330	20-40
FCH160	1750			0.7	1600						38			3	370	28-50

КОСИЛКИ ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ И СБОРА ЛИСТВЫ

Косилка-мульчер с бункером КБ-1600BP



Косилка-измельчитель КБ-1600BP предназначена для идеального скашивания, измельчения и одновременного сбора травы, мелких веток, мусора и листьев на газонах. Функция высокой разгрузки позволяет выгружать собранный материал в кузов прицепа или грузовика для дальнейшего вывоза с убираемых территорий. Травосборник выгружает скошенную траву с помощью гидроцилиндров с высоты 2 метра.



50-95 HP

Технические параметры

Модель	А	В	С	Емкость бункера			
	mm	mm	mm	л.	mm.	N.	kg
КБ-1600BP	1750	2000	1600	1600	1500	48	795